

The art of handling air

Type Siv-inn Aula



- Solid og rengjøringsvennlig
- I sirkulær utførelse – Aula 100/125
- I rektangulær utførelse – Aula 400, 500 og 600
- I løpende lengde – Aula 2000

The art of handling air



Siv-inn Aula 100 og 125 er primært beregnet for å dekke behovet ved en sitteplass. Siv-inn Aula 400, 500 og 600 er beregnet for lave opptrinn, som vist figur 1B. Siv-inn Aula 2000 er også beregnet for lave opptrinn, men for sammenhengende montasje.

Utførelse

Aula-100 og 125 er i sirkulær utførelse med anslutning Ø100 og Ø125, festepakning påmontert som standard. Aula-400, 500 og 600 er i rektangulær utførelse med separat fordelingskammer. Frontrista er utstyrt med pakning på undersiden og i hver ende, og perforert med kløvermønster. I tillegg er kanten på oversiden perforert for å sikre kort nærsone. Aula-2000 er i rektangulær utførelse og med bakenforliggende fordelingskammer i dim 400, 500 eller 600. Lakkerte festeskruer er standard. Aula-2000 leveres i standardlengder på 2000 mm med løse skjøtelasker og endestykker. Tilpasningslengder kan leveres på forespørsel.

Materiale og overflatebehandling

Produktene består av galvaniserte stålplater lakkert som standard med RAL 9003 - glans 30. Annen farge og materiale kan leveres på forespørsel.

Siv-inn Aula-100-125 Siv-inn Aula-100 er utstyrt med festepakning som forenkler montasjen vesentlig i og med at ventilen festes ved å trykke inn.

TEKNISKE INFORMATIONER

The art of handling air

□

□

TROX Danmark A/S



Lyskær 10
2730 Herlev
Telefon: +45 4914 6633
Fax: +45 4914 6677

Online-services

- > TROX NET

- > TROX Academy

- > Kontakt

- > Auracool

- > Prisliste

- > Aurasim

Service

Salg og Lager Øst
Tel: +45 4914 6633
Fax: +45 4914 6677

Salg Vest
Tel: +45 8625 1911

E-mail: trox@trox.dk

[Kontakt](#)

TROX på de sociale medier
