

## TROX AIR PURIFIER

DU KAN PUSTE LETTET UT!

DEN TRYGGE LØSNINGEN MOT COVID-19.  
FRA MARKEDSLEDEREN INNENFOR  
VENTILASJONSTEKNIKK.

## TROX AIR PURIFIER

DEN TRYGGE FRITTSTÅENDE LØSNINGEN  
PÅ AEROSOLER SOM ER FORURENSET MED  
VIRUS

Aerosoler som er forurenset av virus er en stor bærer av koronavirus.  
Med TROX AIR PURIFIER reduserer du risikoen for overføring av smitte i rom med utilstrekkelig ventilasjon til et minimum - uten kompliserte installasjoner. Bare sett den opp og slå den på.

Finn ut mer.

### LUFTRENSING ELLER FRISKLUFT?

Hva er best for behandling av virusforurensete aerosoler?

### VI ER SPESIALISTER PÅ INNEKLIMA!

Derfor bør du velge TROX.

### SETT DEN OPP OG SLÅ DEN PÅ GJØR EN SAMMENLIGNING!

Hva du trenger å vite før du kjøper.

SIKKER  
LUFTFORDELING

IDEELL FOR  
STORE ROM  
MED

STILLEGÅENDE  
ENN  
KONKURRENTENE

### BEREGN

### DINE BEHOV

Kalkulatoren bestemmer det nødvendige antall enheter slik at lydtrykkverdiene i et rom blir i henhold til VDI 2081. Romabsorpsjon på 8 dB er inkludert i beregningen. I beregningen til venstre er det likevel lydeffektivitet som dokumenteres. Romdemping må trekkes fra for å finne lydtryknivå i rom.

I henhold til RHEVA, anbefaler vi en luftskiftehastighet på 2 til 5 l/t og en luftmengde på minimum 30 m<sup>3</sup>/t pr. person i rommet (optimalt 40-50 m<sup>3</sup>/t).

I rom med takhøyde på 4 m eller mer og i store rom med lite belegg, bør dimensjoneringen være i henhold til luftmengde pr. person. Ring oss gjerne for å få hjelp!

Vi anbefaler nettleseren Google Chrome for å bruke kalkulatoren.

Bruk

Størrelse  m<sup>2</sup>

Romhøyde  m

Luftvekslingstall  1/h

Beregn nå

---

PÅ SKOLER  
støysvak drift

Finn ut mer.

I RESTAURANTER  
OG HOTELLER  
100 m<sup>2</sup> med kun en  
enhet

Finn ut mer.

I  
TRENINGSSENTRER  
Spesiell høy ytelse

Finn ut mer.

## LUFTRENSING – EFFEKTIVT, STILLE

### OG TRYGT.

Ren luft strømmer ut av enheten i store mengder over hodehøyde. Aerosoler fortynnes av luftstrømmen og forskyves ned til gulvnivå eller inn i filteret. Dette skaper en ideell bevegelse i luften. TROX sitt totrinnns høy-ytende filtersystem filtrerer vekk over 99,95% av alle luftbårne virus – med lave støynivåer og høy energieffektivitet.

#### FILTRERER

VEKK OVER

99,95%

AV ALLE

VIRUS

DET FUNGERER

SÅ ENKELT!

## OVERSIKT OVER

## ALLE FORDELER

### SIKKER LUFTFORDELING

Ingen trekk og minimal virusdistribusjon i luftstrømmen

[Finn ut mer.](#)

### MINIMAL SMITTERISIKO

Filtererer vekk mer enn 99,95% av aerosolene

[Finn ut mer.](#)

### OGSÅ I STORE ROM

Høy ytelse selv med moderat luftutblåsning

[Finn ut mer.](#)

### STØYFRI DRIFT

Ideell for skoler, restauranter eller kontorer





[Finn ut mer.](#)

### EKSTRA HURTIG

HELVIS  
skil

[Finn ut mer.](#)


## KVALITET TIL TOPPRIS



### Be om tilbud


Jeg er allerede TROX kunde og vil aktivere online tilgang til myTROX. [i](#)

kundenummer

kontonummer *	<input type="text"/>	
e-post *	<input type="text" value="e-post"/>	
Firma	<input type="text" value="Firma"/>	
kundenummer	<input type="text" value="kundenummer"/>	
navn	<input type="text" value="navn"/>	
gate/husnummer *	<input type="text" value="gate/husnummer"/>	
postnummer *	<input type="text" value="postnummer"/>	
by *	<input type="text" value="by"/>	
e-post *	<input type="text" value="e-post"/>	
tlf	<input type="text" value="tlf"/>	

Jeg er interessert i  dimensjon på luftrensere

Jeg godtar behandlingen av min informasjon i henhold til TROX sin policy for databeskyttelse.\*



\* Obligatoriske felt