

## BRAND- OG RØGSIKRING

□ Product selection A-Z



Filtrer  
liste

Indtast produktnavn her



- [Tilgængelig på web](#)
- [Konfigurer nu](#)

### A

AURASAFE

AURASAFE mini

### E

EK-JS

EK-JZ

EK2-EU

### F

FKA2-EU

FKR-EU

FKRS-EU

### R

RM-O-3-D

RM-O-VS-D

Røgdetektor

### T

Tunnelspjæld

## TESTET OG CERTIFICERET SIKKERHED

Man skal altid kunne føle sig sikker i den bygning eller undergrundsbane, man befinder sig i, og stole på, at man ikke udsættes for farer eller bliver spærret inde i en nødsituation. Brand kan aldrig udelukkes med 100 % sikkerhed; ikke mindst fordi menneskelige fejl sker.

Men de rette forebyggende indretninger og komponenter kan bidrage til at nedsætte risikoen og begrænse de skader, der opstår ved brand. Systemer og komponenter til brandbeskyttelse hjælper til at minimere risikoen for brand og forhindrer, at ild og røg breder sig.

## CE-MÆRKNING AF TROX' BRANDSPJÆLD



TROX' brandspjæld bærer CE mærket i overensstemmelse med EN 15650. CE-mærket er garanteret for, at TROX' brandspjæld kan bruges til alle godkendte formål i hele EU.

Med TROX' ydeevnedeklaration og brugs- og montagevejledningen får kunden en komplet dokumentationspakke, der sikrer, at TROX' brandspjæld kan anvendes sikkert.

Siden EU-forordningen om byggevarer (CPR) trådte i kraft 1. juli 2013, har ydeevnedeklarationen erstattet de tidligere anvendte godkendelsescertifikater og overensstemmelseserklæringer.

Med udstedelsen af ydeevnedeklarationen garanterer TROX som producent, at produkterne overholder de data, der er angivet i disse dokumenter.

## FORORDNINGEN OM BYGGEVARER

Forordningen om byggevarer har til formål at harmonisere de tekniske specifikationer for byggevarer. TROX' temaartikel "New Harmony for European Markets" forklarer det særlige i den nye forordning og anvender eksempler til at forklare de vigtigste fakta og navne.

## TROX SERVICES



**PRODUKTSØGNING A-Z**  
emt og hurtigt



**TROX EASY PRODUCT FINDER**  
Hurtig. Pålidelig. Nyskabende.



**KOMPETENCE**  
Kompetence - spændende  
iscenesat.