



LØV-A

CIRKULÆRT UDSUGNINGSARMATUR

- Aftagelig frontplade
- Plan montering
- Dokumenteret med Luna-plenumboks
- Lydabsorberende polyester i kammeret

KØB LØV-A VIA VORES ONLINE SHOP, MYTROX

LØV-A er en af vores lagervarer. Det vil sige, at vi har dette produkt opbevaret på vores lager i Danmark. Nedenfor kan du se de typer, du kan købe på myTROX. Du kan vælge LØV-A i 5 dimensioner: Ø125 til Ø315. Du kan også vælge vores trykfordelingsboks, Luna, som du kan få i dimensioner fra Ø100-125 til Ø315-400.

Anvendelse



LØV-A

LØV-A er et cirkulært udsugningsarmatur til installation i lofter. Den kan installeres i faste lofter.

Udførelse

LØV-A har en aftagelig frontplade med perforering.

LØV-A MED LUNA PLENUMBOKS

Luna plenumboks anbefales for at give bedre lyd-dæmpning samt regulerings- og målingsmuligheder. Luna er et rektangulært kammer med et aftageligt spjæld, der giver adgang til tilslutningskanalen. Spjældet låses i den ønskede position.

Utførelse

Luna plenumboksen har et spjæld og et måleudtag til indregulering. Kammeret er isoleret med lydabsorberende polyester, og kan leveres med én eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb, se tabel 4 i databladet. Kammeret kan også leveres med udvendig kondensisolering. Der er mulighed for lavprofilversionen [UI]; dette design giver en kapacitetsreduktion på ca. 20%. Afstanden mellem ventilen og kammeret kan øges med op til 35 cm, uden at det er nødvendigt at forlænge ledningen og måleslangen.

Beskrivelse

LØV-A

Materiale og overfladebehandling

Armaturfronten er fremstillet af stål. Armaturkabinettet er fremstillet af aluminium med en EPDM-gummitætning på tilslutningen. Hele armaturet er malet indvendigt og udvendigt i RAL 9003, glans 30. Andre farver kan fås på forespørgsel.

LØV-A MED LUNA PLENUMBOKS

Materiale og overfladebehandling

Luna leveres i galvaniseret udførelse og indvendigt isoleret på fire sider med polyester lydabsorbent. Tilslutningen har en EPDM-gummitætning.


Montering

Ved installation på et fast loft fastgøres LØV-A ved hjælp af to monteringsvinkler. Hvis Luna-kammeret anvendes, hænges det op i bagkanten af ophængsbeslaget ved hjælp af gevindstænger eller stropper.

TEKNISKE INFORMATIONER



BESTILLINGSKODE, LØV-A



Eksempel:


LØV-A-160-0

Forklaring:

LØV-A avtrekksventil, dimensjon Ø160



BESTILLINGSKODE, Luna



Eksempel:

Luna-0-0-125-160

Forklaring:

Luna med anslutning til kanal Ø125 og anslutning til ventil Ø160.

LØV-A	[m³/h]			
Dim.	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	40 dB(A)
125	184	230	288	360
160	259	328	425	540
200	475	594	738	918
250	720	882	1080	1296
315	828	1026	1242	1620